

DEZOPOL-MED COMPLEX VC430

Preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc i grzybobójczym

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc, i grzybobójczym w zakresie drożdżakobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W postaci użytkowej nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.

Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich urządzeń i powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do stosowania w szpitalach poza obszarem klinicznym, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych miejscach narażonych na infekcję.

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NUMER 3372/07.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykiety i informacje dotyczące produktu.



Parametry produktu

Sposób użycia

Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przy dużym obciążeniu białkowym):

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 3

Wygenerowany: 01.06.2025, godz: 11:19

- czas działania: 1 minuta, stężenie: 100%.

Działanie prątkobójcze (Tbc) (przy dużym obciążeniu białkowym):

- czas działania: 5 minut, stężenie: 100%.

Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

Skład

100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 0,25 g chlorku didecyldimetyloamonu (DDAC), 0,25 g Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 0,25 g Alkil (C12-C14) dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14)), 40 g etanolu, 9,5 g propan-2-olu.

Informacje o bezpieczeństwie

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, H319 - Działa drażniąco na oczy, H226 - Łatwopalna ciecz i pary, P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem, P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia, P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu - brak innych niż wynikające z klasyfikacji.

PIERWSZA POMOC: W razie połknięcia - Nie wywoływać wymiotów a w razie gdyby wystąpiły należy trzymać głowę przechyloną do przodu aby zapobiec aspiracji zawartości żołądka. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W razie wdychania - Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania, ale pomimo to w razie stwierdzenia objawów zatrucia zaleca się usunąć poszkodowanego. z miejsca narażenia oraz zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i spokój. Jeżeli objawy nie ustąpią, należy wezwać pomoc lekarską. Produkt do użytku profesjonalnego. Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji i numer serii na opakowaniu.

UFI: 9C01-P0NG-300S-81CM

