H620

Preparat dezynfekcyjno-myjący

Skoncentrowany płyn dezynfekująco-myjący do powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS (Domy Pomocy Społecznej) poza obszarem medycznym, SPA i około basenowych. Do zastosowań profesjonalnych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (w tym wobec MNV, polio i adenowirusa).

5L

10L

Parametry produktu

Sposób użycia

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem i nanieść na powierzchnię. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20-30°C. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji.

Zakres zastosowania	Stężenie roztworu	Czas ekspozycji, temperatura
Powierzchnie czyste - bakterie, drożdże, grzyby, wirusy	4% (400 ml środka na 10 L roztworu)	30 minut / 20°C
Powierzchnie czyste - bakterie, drożdże	3% (300 ml środka na 10 L roztworu)	15 minut / 20°C

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,
e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Zakres zastosowania	Stężenie roztworu	Czas ekspozycji, temperatura
Powierzchnie czyste - grzyby	4% (400 ml środka na 10 L roztworu)	15 minut / 20°C
Powierzchnie brudne - bakterie, drożdże, grzyby, wirusy	6% (600 ml środka na 10 L roztworu)	120 minut / 20°C
Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby	4% (400 ml środka na 10 L roztworu)	15 minut / 20°C

Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. W przypadku czasu ekspozycji 120 minut - powierzchnie muszą być stale wilgotne. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody.

Skład

100g preparatu zawiera substancje czynne: 6,9g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC), ponadto: 5-15 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

Informacje o bezpieczeństwie

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; chlorek didecylodimetyloamonu; węglan potasu. Okres ważności 24 miesiące od daty produkcji. Data i nr serii na opakowaniu. Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwym stosowaniem produktu.

Pozwolenie nr: 8127/20
UFI: D6U0-A07N-R002-KJDR

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,
e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Niebezpieczeństwo

PPUH VOIGT Sp. z o.o.
ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,
e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Wygenerowany: 19.06.2025, godz: 18:47